Carport Valongo

Réf 2082

BURGER.fr





1	23440		70x70x2080 mm	**2x**
2	23443		70x70x780 mm	**2x**
3	23446		70x120x2980 mm	**1x**
4	23447		45x95x2980 mm	**1x**
5	23445		45x95x2080 mm	**7x**

A	72009		Ø12x60 mm	**4x**
B	72008		Ø10x70 mm	**4x**
C	72055		M10	**12x**
D	70124			**2x**
E	72007		Ø7x50 mm	**8x**
F	72655		Ø6x60 mm	**4x**
G	72062		Ø6x120 mm	**4x**
H	72020		Ø6x140 mm	**15x**

1.



Les platines de fixation des poteaux doivent être fixées sur une dalle ou des plots béton de 40x40 cm et d'épaisseur 60cm.

2.



3.



4.





* Accessoires de fixation à choisir selon le matériau constituant le mur. • Accessorios de fijación a escoger segun el material del muro. • Accessori di fissaggio da scegliere a seconda del materiale del muro. • Acessórios de fixação a serem escolhidos segundo material de construção da parede. • Bevestigingtoebehoren te kiezen afhankelijk van het materiaal van de muur. • Befestingungszubehör entsprechend der Beschaffenheit der Wand auswählen • Fixing brackets must be chosen in accordance with the wall material.

5.



6.