



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

dimensions hors tout overall dimensions	L 20 x P 20 x H 21,5 cm
dimensions intérieures inside dimensions	L 14,6 x P 14,6 x H 19,9 cm
épaisseur thickness	1,6 cm
lames boards	ép.1,6 x H4/8cm
fond background	L 20 x P 20 cm

MATIERE - MATERIAL

essence du bois wood	pin - pine (bac - container) acier - steel (bac intérieur - indoor container)
traitement - finition treatment - finishing	traitement autoclave cl.3 + teinté brun (pin) cl.3 pressure treatment + brown tinted (pine) galvanisé - galvanized (acier - steel)
certification	FSC
provenance origin	Pologne Poland

LOGISTIQUE - LOGISTIC

gencod	3 443 440 026 945
conditionnement packaging	cdt : 25 camion : 4550
poids unité de vente weight unit sale	2,2 kg

AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

Un jeu de lignes extrêmement graphique dévoilant au travers des lames en bois l'acier du bac intérieur....un mix matière réussi très contemporain. Sculptural!
Le bac intérieur étanche en zinc remplace parfaitement le géotextile.

An extremely graphic lines game, revealing trough the wooden boards the indoor container steel....A successfull and very contemporary material mix...Sculptural!
The waterproof indoor container (made of zinc) perfectly substitutes to the geotextile lining.

COLIS - PACKAGE

type	poids	long	prof	haut
type	weight	length	depth	height
UNE	2,2 kg	20	x 20	x 20 cm

**CONDITIONNEMENT
PACKAGING**

PAL	65 kg	100	x 100	x 37 cm
-----	-------	-----	-------	---------

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

livré supplied	en kit in kit	assemblé assembled	x	pré assemblé pre assembled	capacité (en litres) capacity (in litres)	4,2 L
assemblage assembly	par vis screwed	x	par agrafes stapled	par clous nailed	accessoires fournis accessories supplied	livré avec un bac intérieur étanche supplied with a waterproof indoor container

autres informations
other information

Trou d'évacuation | Vent hole

PLAN TECHNIQUE

